

Aansluittabel CV-Ketels

De Thermosmart kan je CV-ketel op twee manieren aansturen: Aan/Uit of met het nieuwere OpenTherm protocol. In dit document vind je welk protocol jouw ketel ondersteunt en welke aansluitingen in je ketel je moet gebruiken.

Natuurlijk hebben wij ons uiterste best gedaan om de tabellen zo goed en compleet mogelijk samen te stellen. Komt je CV-ketel niet voor in de lijst? Vraag dan de fabrikant van je CV-ketel of je ketel OpenTherm ondersteunt en welke aansluitingen je daarvoor moet gebruiken. De telefoonnummers van de fabrikanten hebben we vermeld in de overzichten. Het kan zijn jouw ketel net iets anders is uitgevoerd dan wij voorzien hebben of dat er typefouten in de tabellen staan. Controleer daarom altijd in de handleiding van je CV-ketel welke aansluitingen je nodig hebt.

Wij accepteren geen aansprakelijkheid als gevolg van een verkeerde aansluiting door fouten in deze tabellen.

Merk	Type	Aan/uit	Aansluiting	Opmerking	OT	Aansluiting	Opmerking	Telefoon fabrikant
Agpo	Domina C24E en F24E	Ja	kroonsteen	-	n.v.t.	n.v.t.	-	076-5725725
Agpo	Econforte HMC- en HMA serie	Ja	1 en 2	-	Ja	Interface	zie instructies op interface	076-5725725
Agpo	Ecompact 50 A/B, 27-, 35- A/C	Ja	11 en 12	-	Ja	3 en 4	-	076-5725725
Agpo	Ecompact 125C, 127-, 135- A/C	Ja	1 en 2	-	Ja	9 en 10	-	076-5725725
Agpo	Ecompact 225C, 235- C	Ja	1 en 2	-	Ja	9 en 10	-	076-5725725
Agpo	NAV 24 EL	Ja	3 en 4	-	n.v.t.	n.v.t.	-	076-5725725
Agpo	overige NA, NAV, NE, NEV type	Ja	kroonsteen	-	n.v.t.	n.v.t.	-	076-5725725
Agpo	Combifor mft	Ja	kroonsteen	-	n.v.t.	n.v.t.	-	076-5725725
Agpo	SG-, HG-, HGW serie	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	076-5725725
Agpo	SVR DT 22	Ja	kroonsteen	-	n.v.t.	n.v.t.	-	076-5725725
Agpo	URS Elegance	Ja	1 en 2	-	Ja	5 en 6	-	076-5725725
Agpo	SG-, HG- A serie 1988/1990	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	076-5725725
Agpo	Domina F124E ABS	Ja	5 en 6	-	Ja	7 en 8	-	076-5725725
Agpo	Domina C 124E	Ja	5 en 6	-	Ja	7 en 8	-	076-5725725
Agpo	Ultima 3S- 4S- 3- 4- 5- A type	Ja	5 en 6	-	Ja	7 en 8	-	076-5725725
Agpo	Ecompact 3 en 3 HP	Ja	1 en 2	-	Ja	9 en 10	-	076-5725725

Merk	Type	Aan/uit	Aansluiting	Opmerking	OT	Aansluiting	Opmerking	Telefoon fabrikant
Atag	A-serie (tot begin apr. 2009)	Ja	3 en 4	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	A-serie Z-ready (vanaf begin apr. 2009)	Ja	3 en 4	-	Ja	1 en 2	-	0544-391777
Atag	E-serie (tot begin apr. 2009)	Ja	22 en 23	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	E-serie Z-ready (vanaf begin apr. 2009)	Ja	3 en 4	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	Q-serie: Q	Ja	22 en 23	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	Q-serie: Q-CC	Ja	22 en 23	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	Q-serie: Q-Solar	Ja	22 en 23	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	Enigma E-SHR	Ja	22 en 23	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	Enigma Comfort E-SHR	Ja	22 en 23	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	Enigma Standaard E-SHR	Ja	2 en 3	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	Perfect II PF-SHR	Ja	2 en 3	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	Perfect Intelligence PF-SHR	Ja	22 en 23	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	Blauwe Engel II S-SHR	Ja	22 en 23	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	HR39T	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	HR27T	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	VR18T	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	VR30T	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	VR48T	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	BE-serie: CZA350	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	BE-serie: CZA351	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	BE-serie: CZA352	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	BE-serie: CZA650	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	BE-serie: CZA651	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	BE-serie: CZA652	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	BE-serie: CZA952	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	BE-serie: CMA350	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	BE-serie: CMA351	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	BE-serie: CMA352	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	BE-serie: CMA650	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	BE-serie: CMA651	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	BE-serie: CMA652	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	BE-serie: CMA952	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	HR Zonnegas Combi HR -ZGC	Ja	22 en 23	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	SHR Zonnegas Combi II SHR -ZGC	Ja	22 en 23	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391777
Atag	XL-serie	Ja	7 en 8	-	Ja	7 en 8	-	0544-391777

Merk	Type	Aan/uit	Aansluiting	Opmerking	OT	Aansluiting	Opmerking	Telefoon fabrikant
Awb	Pronox HR	Ja	1 en 2	weerstand 220R/5W op	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659480
Awb	ThermoConvent" Serie	Ja	R en W	-	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659480
Awb	ThermoElegance Advance 3	Ja	RT 24V	-	Ja		als optie met OpenTherm module artikelnummer 0020092426	020-5659480
Awb	ThermoElegance Advance 4	Ja	RT 24V	-	Ja		als optie met OpenTherm module artikelnummer 0020092426	020-5659480
Awb	ThermoElegance Advance 4S	Ja	RT 24V	-	Ja		als optie met OpenTherm module artikelnummer 0020092426	020-5659480
Awb	ThermoElegance Advance 5	Ja	RT 24V	-	Ja		als optie met OpenTherm module artikelnummer 0020092426	020-5659480
Awb	ThermoElegance Advance 6	Ja	RT 24V	-	Ja		als optie met OpenTherm module artikelnummer 0020092426	020-5659480
Awb	ThermoGrand	Ja	3 en 4	-	Ja		als optie met OpenTherm module artikelnummer 0020092426	020-5659480
Awb	ThermoSystem HRM/3	n.v.t.		-	Ja		als optie met OpenTherm module artikelnummer 0020066153	020-5659480
Awb	ThermoMaster 2HR 32.50 (tot april 2001)	Ja	aangegeven op kroonsteen	Kroonsteen / stekker aan onderzijde ketel	Ja	rood/wit en blauw/wit draad aangegeven op kroonsteen 4)	via interface: Kroonsteen / stekker aan onderzijde ketel	020-5659480
Awb	Overige ThermoMaster 2HR serie (tot april 2001)	Ja	aangegeven op kroonsteen	Kroonsteen / stekker aan onderzijde ketel	Ja		via interface: Kroonsteen / stekker aan onderzijde ketel	020-5659480
Awb	ThermoMaster 2HR (vanaf april 2001)	Ja	aangegeven op kroonsteen	Kroonsteen / stekker aan onderzijde ketel	Ja	aangegeven op kroonsteen	Kroonsteen / stekker aan onderzijde ketel	020-5659480
Awb	ThermoMaster VR 24.23	Ja	stekker	-	n.v.t.			020-5659480
Awb	ThermoMaster VR 23.xx serie	Ja	stekker	-	n.v.t.			020-5659480
Awb	ThermoMaster 3HR	Ja	aangegeven op kroonsteen	Kroonsteen / stekker aan onderzijde ketel	Ja	aangegeven op kroonsteen	Kroonsteen / stekker aan onderzijde ketel	020-5659480
Awb	ThermoMaster VR 24 (T)	Ja	aangegeven op kroonsteen	Kroonsteen / stekker aan onderzijde ketel	Ja	aangegeven op kroonsteen	Kroonsteen / stekker aan onderzijde ketel	020-5659480
Awb	ThermoBasic 23 T	Ja	aangegeven op kroonsteen	Kroonsteen / stekker aan onderzijde ketel	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659480
Awb	ThermoElegance 6	Ja	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	-	Ja	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	-	020-5659480
Awb	ThermoElegance 35T	Ja	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	-	Ja	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	-	020-5659480
Awb	ThermoMaster HRG	Ja	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	-	Ja	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	-	020-5659480
Awb	ThermoElegance 3	Ja	RT 24V	-	Ja	als optie met OpenTherm module artikelnummer 0020036768	-	020-5659480

Merk	Type	Aan/uit	Aansluiting	Opmerking	OT	Aansluiting	Opmerking	Telefoon fabrikant
Awb	ThermoElegance 4	Ja	RT 24V	-	Ja	als optie met OpenTherm module artikelnummer 0020036768	-	020-5659480

Merk	Type	Aan/uit	Aansluiting	Opmerking	OT	Aansluiting	Opmerking	Telefoon fabrikant
Benraad	24C	Ja	22 en 23	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391858
Benraad	24Cl	Ja	22 en 23	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391858
Benraad	24/32Cl	Ja	22 en 23	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391858
Benraad	35Cl	Ja	22 en 23	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391858
Benraad	35S	Ja	22 en 23	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0544-391858

Merk	Type	Aan/uit	Aansluiting	Opmerking	OT	Aansluiting	Opmerking	Telefoon fabrikant
Bosch	VRC I	Ja	1 en 2	Meegeleverde weerstand 1,5 kΩ, 1 W tussen Aansluiting 2 en 4. Toestellen van vóór mei 2003 kunnen andere aansluitingen hebben. Contact de fabrikant.	n.v.t.	n.v.t.	-	0570-602206
Bosch	VRC II	Ja	in zwart blokje	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0570-602206
Bosch	26 HRC	Ja	1 en 2	Meegeleverde weerstand 1,5 kΩ, 1 W tussen aansluitingen 2 en 4. Toestellen van vóór mei 2003 kunnen andere aansluitingen hebben. Contact de fabrikant.	Ja	O en T op OTM 1	OTM 1 is losse interface die gratis te bestellen is bij fabrikant. Toestellen van vóór mei 2003 kunnen andere aansluitingen hebben.	0570-602206
Bosch	30 HRC	Ja	1 en 2	Meegeleverde weerstand 1,5 kΩ, 1 W tussen aansluitingen 2 en 4. Toestellen van vóór mei 2003 kunnen andere aansluitingen hebben. Contact de fabrikant.	Ja	O en T op OTM 1	OTM 1 is losse interface die gratis te bestellen is bij fabrikant. Toestellen van vóór mei 2003 kunnen andere aansluitingen hebben.	0570-602206
Bosch	35 HRC	Ja	1 en 2	Meegeleverde weerstand 1,5 kΩ, 1 W tussen aansluitingen 2 en 4. Toestellen van vóór mei 2003 kunnen andere aansluitingen hebben. Contact de fabrikant.	Ja	O en T op OTM 1	OTM 1 is losse interface die gratis te bestellen is bij fabrikant. Toestellen van vóór mei 2003 kunnen andere aansluitingen hebben.	0570-602206
Bosch	42 HRC	Ja	1 en 2	Meegeleverde weerstand 1,5 kΩ, 1 W tussen aansluitingen 2 en 4. Toestellen van vóór mei 2003 kunnen andere aansluitingen hebben. Contact de fabrikant.	Ja	O en T op OTM 1	OTM 1 is losse interface die gratis te bestellen is bij fabrikant. Toestellen van vóór mei 2003 kunnen andere aansluitingen hebben.	0570-602206
Bosch	22 HRS TOP	Ja	1 en 2	Meegeleverde weerstand 1,5 kΩ, 1 W tussen aansluitingen 2 en 4. Toestellen van vóór mei 2003 kunnen andere aansluitingen hebben. Contact de fabrikant.	Ja	O en T op OTM 1	OTM 1 is losse interface die gratis te bestellen is bij fabrikant. Toestellen van vóór mei 2003 kunnen andere aansluitingen hebben.	0570-602206
Bosch	28 HRS TOP	Ja	1 en 2	Meegeleverde weerstand 1,5 kΩ, 1 W tussen aansluitingen 2 en 4. Toestellen van vóór mei 2003 kunnen andere aansluitingen hebben. Contact de fabrikant.	Ja	O en T op OTM 1	OTM 1 is losse interface die gratis te bestellen is bij fabrikant. Toestellen van vóór mei 2003 kunnen andere aansluitingen hebben.	0570-602206
Bosch	35 HRC TOP	Ja	1 en 2	Meegeleverde weerstand 1,5 kΩ, 1 W tussen aansluitingen 2 en 4. Toestellen van vóór mei 2003 kunnen andere aansluitingen hebben. Contact de fabrikant.	Ja	O en T op OTM 1	OTM 1 is losse interface die gratis te bestellen is bij fabrikant. Toestellen van vóór mei 2003 kunnen andere aansluitingen hebben.	0570-602206

Merk	Type	Aan/uit	Aansluiting	Opmerking	OT	Aansluiting	Opmerking	Telefoon fabrikant
Bosch	42 HRS TOP	Ja	1 en 2	Meegeleverde weerstand 1,5 kΩ, 1 W tussen aansluitingen 2 en 4. Toestellen van vóór mei 2003 kunnen andere aansluitingen hebben. Contact de fabrikant.	Ja	O en T op OTM 1	OTM 1 is losse interface die gratis te bestellen is bij fabrikant. Toestellen van vóór mei 2003 kunnen andere aansluitingen hebben.	0570-602206
Bosch	Turbotower 1	n.v.t.	n.v.t.	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0570-602206
Bosch	Turbotower Solar 1	n.v.t.	n.v.t.	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0570-602206
Bosch	Compact CW 4	Ja	Groene stekker	-	Ja	EMS-OT converter	Thermostaat op groen aansluitblokje. EMS-OT converter is te bestellen via Bosch/Nefit artikelnummer 7746901847	0570-602206
Bosch	Compact CW 3	Ja	Groene stekker	-	Ja	EMS-OT converter	Thermostaat op groen aansluitblokje. EMS-OT converter is te bestellen via Bosch/Nefit artikelnummer 7746901847	0570-602206
Bosch	24 HRC II	Ja	2 en 4	Parameter 7F instellen op 04.	Ja	O en T op OTM 4	OTM 4 is losse interface die gratis te bestellen is bij fabrikant. Toestellen van vóór mei 2003 kunnen andere aansluitingen hebben.	0570-602202
Bosch	30 HRC II	Ja	1 en 4	Parameter 7F instellen op 04.	Ja	O en T op OTM 4	OTM 4 is losse interface die gratis te bestellen is bij fabrikant. Toestellen van vóór mei 2003 kunnen andere aansluitingen hebben.	0570-602203
Bosch	35 HRC II	Ja	0 en 4	Parameter 7F instellen op 04.	Ja	O en T op OTM 4	OTM 4 is losse interface die gratis te bestellen is bij fabrikant. Toestellen van vóór mei 2003 kunnen andere aansluitingen hebben.	0570-602204
Bosch	42 HRC II	Ja	1 en 4	Parameter 7F instellen op 04.	Ja	O en T op OTM 4	OTM 4 is losse interface die gratis te bestellen is bij fabrikant. Toestellen van vóór mei 2003 kunnen andere aansluitingen hebben.	0570-602205
Bosch	28 HRS II	Ja	0 en 4	Parameter 7F instellen op 04.	Ja	O en T op OTM 4	OTM 4 is losse interface die gratis te bestellen is bij fabrikant. Toestellen van vóór mei 2003 kunnen andere aansluitingen hebben.	0570-602204
Bosch	30 HRS II	Ja	1 en 4	Parameter 7F instellen op 04.	Ja	O en T op OTM 4	OTM 4 is losse interface die gratis te bestellen is bij fabrikant. Toestellen van vóór mei 2003 kunnen andere aansluitingen hebben.	0570-602205

Merk	Type	Aan/uit	Aansluiting	Opmerking	OT	Aansluiting	Opmerking	Telefoon fabrikant
Bosch	42 HRS II	Ja	2 en 4	Parameter 7F instellen op 04.	Ja	O en T op OTM 4	OTM 4 is losse interface die gratis te bestellen is bij fabrikant. Toestellen van vóór mei 2003 kunnen andere aansluitingen hebben.	0570-602206
Bosch	30 HRC II Turbo Comfortsysteem 65Liter	n.v.t.	n.v.t.	-	Ja	EMS-OT converter	Thermostaat op groen aansluitblokje. EMS-OT converter is te bestellen via Bosch/Nefit artikelnummer 7746901847	0570-602206
Bosch	35 HRC II Turbo Comfortsysteem 65Liter	n.v.t.	n.v.t.	-	Ja	EMS-OT converter	Thermostaat op groen aansluitblokje. EMS-OT converter is te bestellen via Bosch/Nefit artikelnummer 7746901847	0570-602206
Bosch	30 HRC II Turbo Tower 150 Liter	n.v.t.	n.v.t.	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0570-602206
Bosch	30 HRC Condens 6000W	n.v.t.	n.v.t.	-	Ja	EMS-OT converter	Thermostaat op groen aansluitblokje. EMS-OT converter is te bestellen via Bosch/Nefit artikelnummer 7746901847	0570-602206
Bosch	30 HRC Condens 6000W 75 Liter HRVS	n.v.t.	n.v.t.	-	Ja	EMS-OT converter	Thermostaat op groen aansluitblokje. EMS-OT converter is te bestellen via Bosch/Nefit artikelnummer 7746901847	0570-602206
Bosch	Condens 3000W (Alle uitvoeringen)	Ja	1 en 2 in stuurautomaat	-	Ja	Via EMS-OT converter op zwarte stekker op achterzijde stuurautomaat	EMS-OT converter is te bestellen via Bosch/Nefit artikelnummer 7746901847	0570-602206

Merk	Type	Aan/uit	Aansluiting	Opmerking	OT	Aansluiting	Opmerking	Telefoon fabrikant
Brink	Allure serie	n.v.t.	Op connector	-	Ja	Gelijk aan/uit	-	0522-469944
Brink	Flair IGX	Ja	K1 en K2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0522-469944
Brink	Furore	Ja	K1 en K2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0522-469944
Brink	H serie	Ja	K en T of K1 en K2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0522-469944
Brink	N serie	Ja	5 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0522-469944
Brink	SWB serie tot 1987	Ja	13 en 14	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0522-469944
Brink	SWB serie vanaf 1987	Ja	5 en 2 of K1 en K2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0522-469944
Brink	SWB HR serie	n.v.t.	n.v.t.	-	Ja	OpenTherm	-	0522-469944

Merk	Type	Aan/uit	Aansluiting	Opmerking	BT	Aansluiting	Opmerking	Telefoon fabrikant
Ferrol	Blue City 300	Ja	3 en 4	-	Ja	3 en 4	-	076-5725725
Ferrol	BlueSense 3	Ja	7 en 8 kroonsteen	-	Ja	7 en 8 kroonsteen	-	076-5725725
Ferrol	BlueSense 4	Ja	7 en 8 kroonsteen	-	Ja	7 en 8 kroonsteen	-	076-5725725
Ferrol	BlueSense 5	Ja	7 en 8 kroonsteen	-	Ja	7 en 8 kroonsteen	-	076-5725725
Ferrol	Megadens 3	Ja	7 en 8 kroonsteen	-	Ja	7 en 8 kroonsteen	-	076-5725725
Ferrol	Megadens 4	Ja	7 en 8 kroonsteen	-	Ja	7 en 8 kroonsteen	-	076-5725725
Ferrol	Megadens 4SHR	Ja	7 en 8 kroonsteen	-	Ja	7 en 8 kroonsteen	-	076-5725725
Ferrol	Megadens 5	Ja	7 en 8 kroonsteen	-	Ja	7 en 8 kroonsteen	-	076-5725725
Ferrol	Megadens 5SHR	Ja	7 en 8 kroonsteen	-	Ja	7 en 8 kroonsteen	-	076-5725725
Ferrol	Megalux 5	Ja	7 en 8 kroonsteen	-	Ja	7 en 8 kroonsteen	-	076-5725725
Ferrol	Megalux 6	Ja	7 en 8 kroonsteen	-	Ja	7 en 8 kroonsteen	-	076-5725725
Ferrol	Megalux A	Ja	7 en 8 kroonsteen	-	Ja	7 en 8 kroonsteen	-	076-5725725
Ferrol	Megastar 3F	Ja	kroonsteen	-	Ja	kroonsteen	-	076-5725725
Ferrol	Megastar 3C	Ja	kroonsteen	-	Ja	kroonsteen	-	076-5725725
Ferrol	URS	Ja	1 en 2	-	Ja	5 en 6	-	076-5725725
Ferrol	CCS	Ja	1 en 2	-	Ja	5 en 6	-	076-5725725
Ferrol	Ultima 3S	Ja	5 en 6 con	-	Ja	7 en 8 con	-	076-5725725
Ferrol	Ultima 4S	Ja	5 en 6 con	-	Ja	7 en 8 con	-	076-5725725
Ferrol	Ultima 3	Ja	5 en 6 con	-	Ja	7 en 8 con	-	076-5725725
Ferrol	Ultima 4	Ja	5 en 6 con	-	Ja	7 en 8 con	-	076-5725725
Ferrol	Ultima 5	Ja	5 en 6 con	-	Ja	7 en 8 con	-	076-5725725
Ferrol	Ultima A	Ja	5 en 6 con	-	Ja	7 en 8 con	-	076-5725725
Ferrol	Ecompact 3(HP)	Ja	1 en 2 kroonsteen	-	Ja	9 en 10 con	-	076-5725725
Ferrol	Ecompact 4(HP)	Ja	1 en 2 kroonsteen	-	Ja	9 en 10 con	-	076-5725725
Ferrol	Ecompact 5	Ja	1 en 2 kroonsteen	-	Ja	9 en 10 con	-	076-5725725
Ferrol	Ecompact 225C	Ja	1 en 2 kroonsteen	-	Ja	9 en 10 con	-	076-5725725
Ferrol	Ecompact 235C	Ja	1 en 2 kroonsteen	-	Ja	9 en 10 con	-	076-5725725
Ferrol	Ecompact 125C	Ja	1 en 2 con	-	Ja	9 en 10 con	-	076-5725725
Ferrol	Ecompact 127A/C	Ja	1 en 2 con	-	Ja	9 en 10 con	-	076-5725725
Ferrol	Ecompact 135A/C	Ja	1 en 2 con	-	Ja	9 en 10 con	-	076-5725725
Ferrol	Ecompact 50A/B	Ja	11 en 12 kroonsteen	-	Ja	3 en 4 con	-	076-5725725
Ferrol	Ecompact 27A/C	Ja	11 en 12 kroonsteen	-	Ja	3 en 4 con	-	076-5725725
Ferrol	Ecompact 35A/C	Ja	11 en 12 kroonsteen	-	Ja	3 en 4 con	-	076-5725725
Ferrol	Domina F124E	Ja	5 en 6 con	-	Ja	7 en 8 con	-	076-5725725
Ferrol	Domina C24E	Ja	kroonsteen	-	n.v.t.	n.v.t.	-	076-5725725
Ferrol	Domina F24E	Ja	kroonsteen	-	n.v.t.	n.v.t.	-	076-5725725
Ferrol	Econforte HMC serie	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	076-5725725
Ferrol	Econforte HMA serie	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	076-5725725
Ferrol	Econforte SG serie	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	076-5725725
Ferrol	Econforte HG serie	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	076-5725725
Ferrol	Econforte HGW serie	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	076-5725725
Ferrol	NAV24 EL	Ja	3 en 4	-	n.v.t.	n.v.t.	-	076-5725725

Merk	Type	Aan/uit	Aansluiting	Opmerking	OT	Aansluiting	Opmerking	Telefoon fabrikant
Ferrol	NA, NAV, NE, NEV-serie behalve NAV24 EL	Ja	kroonsteen	-	n.v.t.	n.v.t.	-	076-5725725
Ferrol	Combifor MFT	Ja	kroonsteen	-	n.v.t.	n.v.t.	-	076-5725725
Ferrol	SVR DT 22 (tot sept. 1998)	Ja	kroonsteen	-	n.v.t.	n.v.t.	-	076-5725725
Ferrol	SVR DT 22 (vanaf sept. 1998)	Ja	kroonsteen	-	n.v.t.	n.v.t.	-	076-5725725

Merk	Type	Aan/uit	Aansluiting	Opmerking	BT	Aansluiting	Opmerking	Telefoon fabrikant
Intergas	Kombi Kompakt HRE 24/18	Ja	6 en 7	-	Ja	11 en 12	-	0524-512345
Intergas	Kombi Kompakt 28/24	Ja	6 en 7	-	Ja	11 en 12	-	0524-512345
Intergas	Kombi Kompakt HRE 36/30	Ja	6 en 7	-	Ja	11 en 12	-	0524-512345
Intergas	Kombi Kompakt HR 22, 28	Ja	6 en 7	-	Ja	11 en 12	-	0524-512345
Intergas	Kombi Kompakt HR 28/24	Ja	6 en 7	-	Ja	11 en 12	-	0524-512345
Intergas	Kombi Kompakt HR 36/30	Ja	6 en 7	-	Ja	11 en 12	-	0524-512345
Intergas	Kompakt Solo HRE 12	Ja	6 en 7	-	Ja	11 en 12	-	0524-512345
Intergas	Kompakt Solo HRE 18	Ja	6 en 7	-	Ja	11 en 12	-	0524-512345
Intergas	Kompakt Solo HRE 24	Ja	6 en 7	-	Ja	11 en 12	-	0524-512345
Intergas	Kompakt Solo HRE 30	Ja	6 en 7	-	Ja	11 en 12	-	0524-512345
Intergas	Kompakt Solo HR 12	Ja	6 en 7	-	Ja	11 en 12	-	0524-512345
Intergas	Kompakt Solo HR 22	Ja	6 en 7	-	Ja	11 en 12	-	0524-512345
Intergas	Kompakt Solo HR 28	Ja	6 en 7	-	Ja	11 en 12	-	0524-512345
Intergas	Kompakt Tap HR	Ja	6 en 7	-	Ja	11 en 12	-	0524-512345
Intergas	Prestige CW 5	Ja	6 en 7	-	Ja	11 en 12	-	0524-512345
Intergas	Prestige CW 6	Ja	6 en 7	-	Ja	11 en 12	-	0524-512345
Intergas	Comfortline 220 Hr	Ja	6 en 7	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0524-512345
Intergas	Comfortline 220 Hrw	Ja	6 en 7	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0524-512345
Intergas	Comfortline 250 Hr-cl	Ja	6 en 7	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0524-512345
Intergas	Comfortline 250 Hrw	Ja	6 en 7	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0524-512345
Intergas	Comfortline 250 Hrw-cl	Ja	6 en 7	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0524-512345
Intergas	Comfortline 280 Hr	Ja	6 en 7	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0524-512345
Intergas	Comfortline 280 Hr-cl	Ja	6 en 7	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0524-512345
Intergas	Comfortline 280 Hrw	Ja	6 en 7	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0524-512345
Intergas	Comfortline 280 Hrw-cl	Ja	6 en 7	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0524-512345
Intergas	H22 Low NOx-ps VRS, [W]/VRM [W]/VRT [W]	Ja	6 en 7	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0524-512345
Intergas	14/22 T/TW	Ja	6 en 7 [kt]	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0524-512345
Intergas	Comfort line (NZ) - 220/250/280 HR/HRW	Ja	6 en 7 [kt]	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0524-512345
Intergas	G22E Low NOx-ps	Ja	6 en 7 [kt]	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0524-512345
Intergas	G22/G32/42VR Low NOx-ps	Ja	6 en 7 [kt]	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0524-512345
Intergas	G22VRT Low NOx-ps	Ja	6 en 7 [kt]	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0524-512345
Intergas	G22EW low NOx-ps	Ja	6 en 7 [kt]	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0524-512345
Intergas	G22VRTW Low NOx-ps	Ja	6 en 7 [kt]	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0524-512345
Intergas	G22/32/42VRW Low NOx-ps	Ja	6 en 7 [kt]	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0524-512345
Intergas	G22/32/42VR Low NOx-tronic	Ja	kroonsteen	Kroonsteen zit op de achterkant	n.v.t.	n.v.t.	-	0524-512345
Intergas	G14/22	Ja	kroonsteen	Kroonsteen zit op de achterkant	n.v.t.	n.v.t.	-	0524-512345
Intergas	G14/22 W / VRW	Ja	kroonsteen	Kroonsteen zit op de achterkant	n.v.t.	n.v.t.	-	0524-512345
Intergas	G14/22/32/42 VR -ps/Tronic	Ja	kroonsteen	Kroonsteen zit op de achterkant	n.v.t.	n.v.t.	-	0524-512345
Intergas	Overige G serie [niet Low NOx]	Ja	kroonsteen	Kroonsteen zit op de achterkant	n.v.t.	n.v.t.	-	0524-512345
Intergas	H14/H22 VRMW, VRSW	Ja	6 en 7 [kt]	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0524-512345
Intergas	H14/H22 VRTW	Ja	6 en 7 [kt]	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0524-512345
Intergas	H22 Low NOx-ps, VRS, VRSW, VRM, VRMW	Ja	6 en 7 [kt]	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0524-512345
Intergas	H22 Low NOx-ps VRT, VRTW	Ja	6 en 7 [kt]	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0524-512345
Intergas	H22 Low NOx-ps VRT, VRTW type K met luchttoevoerklep	Ja	6 en 7 [kt]	-	n.v.t.	n.v.t.	-	0524-512345

Merk	Type	Aan/uit	Aansluiting	Opmerking	OT	Aansluiting	Opmerking	Telefoon fabrikant
Itho-Daalderop	Aqua-Max	Ja	1 en 2	-	Ja	1 en 2	-	010-4278910
Itho-Daalderop	Kli-Max	Ja	5 en 6	-	Ja	7 en 8	-	010-4278910
Itho-Daalderop	Kli-Max 2	Ja	3 en 4	-	Ja	1 en 2	-	010-4278910
Itho-Daalderop	HR Gas kombi serie	Ja	K1 (2x)	Aansluiting kamerthermostaat.	Ja	K3 (2x)	-	010-4278910
Itho-Daalderop	Multisolar serie	Ja	K1 (2x)	Aansluiting kamerthermostaat.	Ja	K3 (2x)	-	010-4278910
Itho-Daalderop	CombiFort	Ja	K1 (2x)	Aansluiting kamerthermostaat.	Ja	K3 (2x)	-	010-4278910
Itho-Daalderop	CombiPact	Ja	K1 (2x)	Aansluiting kamerthermostaat.	Ja	K3 (2x)	-	010-4278910
Itho-Daalderop	Comfort Classic	Ja	K1 (2x)	Aansluiting kamerthermostaat.	Ja	K3 (2x)	-	010-4278910
Itho-Daalderop	CombinAir- zone 1 (LT)	Ja	K1 (2x)	Aansluiting kamerthermostaat.	n.v.t.	n.v.t.	-	010-4278910
Itho-Daalderop	CombinAir- zone 2 (HT)	Ja	K2 (2x)	Aansluiting kamerthermostaat.	n.v.t.	n.v.t.	-	010-4278910
Itho-Daalderop	HP Cube - zone 1 (LT)	Ja	verdeler 2 + 3	-	Ja	Via Base Cube	-	010-4278910
Itho-Daalderop	HP Cool Cube - zone 1 LT	Ja	verdeler 2 + 3	-	Ja	Via Base Cube	-	010-4278910
Itho-Daalderop	Basic Cube [tot September 2011]	Ja	Contact 1 + 2	-	Ja	Contact 3 + 4	-	010-4278910
Itho-Daalderop	Basic Cube (Duo)	Ja	Contact 3a + 3b	-	Ja	Contact 2a + 2b	-	010-4278910
Itho-Daalderop	HR Gas kombi serie	Ja	K1 (2x)	Kroonsteen zit op de achterkant	Ja	K3 (2x)	Kroonsteen zit op de achterkant	010-4278910
Itho-Daalderop	Multisolar serie	Ja	K1 (2x)	Kroonsteen zit op de achterkant	Ja	K3 (2x)	Kroonsteen zit op de achterkant	010-4278910
Itho-Daalderop	CombiFort serie	Ja	K1 (2x)	Kroonsteen zit op de achterkant	Ja	K3 (2x)	Kroonsteen zit op de achterkant	010-4278910
Itho-Daalderop	CombiPact	Ja	K1 (2x)	Kroonsteen zit op de achterkant	Ja	K3 (2x)	Kroonsteen zit op de achterkant	010-4278910

Merk	Type	Aan/uit	Aansluiting	Opmerking	OT	Aansluiting	Opmerking	Telefoon fabrikant
Junkers	ZWR alle types	Ja	1 en 2	Meegeleverde weerstand 1,5 kΩ, 1 W tussen aansluitingen 2 en 4.	Ja	0 en 2	Meegeleverde weerstand 1,5 kΩ, 1 W tussen aansluitingen 2 en 4.	055-5434342
Junkers	ZWE (alle types)	Ja	1 en 2	Meegeleverde weerstand 1,5 kΩ, 1 W tussen aansluitingen 2 en 4.	Ja	1 en 2	Meegeleverde weerstand 1,5 kΩ, 1 W tussen aansluitingen 2 en 4.	055-5434343

Merk	Type	Aan/uit	Aansluiting	Opmerking	OT	Aansluiting	Opmerking	Telefoon fabrikant
Nefit	TrendLine (Alle Uitvoeringen)	Ja	1 en 2 groen	-	Ja	Via EMS-OT convertor (groene aansluiting)	EMS-OT converter wordt niet standaard meegeleverd. Deze is te bestellen via Nefit artikelnummer 7746901847.	020-5656392
Nefit	TopLine I/II HR 25/30/45	Ja	1 en 2 groen	-	Ja	Via EMS-OT convertor (groene aansluiting)	EMS-OT converter wordt niet standaard meegeleverd. Deze is te bestellen via Nefit artikelnummer 7746901847.	020-5656392
Nefit	TopLine I/II HR 70/100	Ja	5 en 6 groen	-	Ja	Via EMS-OT convertor (groene aansluiting)	EMS-OT converter wordt niet standaard meegeleverd. Deze is te bestellen via Nefit artikelnummer 7746901847.	020-5656392
Nefit	TopLine Single I/II	Ja	1 en 2 groen	-	Ja	Via EMS-OT convertor (groene aansluiting)	EMS-OT converter wordt niet standaard meegeleverd. Deze is te bestellen via Nefit artikelnummer 7746901847.	020-5656392
Nefit	TopLine Compact I/II HRC 25/CW4 30/CW5	Ja	1 en 2 groen	-	Ja	Via EMS-OT convertor (groene aansluiting)	EMS-OT converter wordt niet standaard meegeleverd. Deze is te bestellen via Nefit artikelnummer 7746901847.	020-5656392
Nefit	TopLine AquaPower I/II (Plus) HRC	Ja	1 en 2 groen	-	Ja	Via EMS-OT convertor (groene aansluiting)	EMS-OT converter wordt niet standaard meegeleverd. Deze is te bestellen via Nefit artikelnummer 7746901847.	020-5656392
Nefit	ProLine HRC24/CW3	Ja	1 en 2 groen	-	Ja	Via EMS-OT convertor (groene aansluiting)	EMS-OT converter wordt niet standaard meegeleverd. Deze is te bestellen via Nefit artikelnummer 7746901847.	020-5656392
Nefit	ProLine HRC24/CW4	Ja	1 en 2 groen	-	Ja	Via EMS-OT convertor (groene aansluiting)	EMS-OT converter wordt niet standaard meegeleverd. Deze is te bestellen via Nefit artikelnummer 7746901847.	020-5656392
Nefit	SmartLine HR 11/24	Ja	1 en 2 groen	-	Ja	Via EMS-OT convertor (groene aansluiting)	EMS-OT converter wordt niet standaard meegeleverd. Deze is te bestellen via Nefit artikelnummer 7746901847.	020-5656392
Nefit	SmartLine HRC 24/CW3	Ja	1 en 2 groen	-	Ja	Via EMS-OT convertor (groene aansluiting)	EMS-OT converter wordt niet standaard meegeleverd. Deze is te bestellen via Nefit artikelnummer 7746901847.	020-5656392
Nefit	SmartLine HRC 24/CW4	Ja	1 en 2 groen	-	Ja	Via EMS-OT convertor (groene aansluiting)	EMS-OT converter wordt niet standaard meegeleverd. Deze is te bestellen via Nefit artikelnummer 7746901847.	020-5656392

Merk	Type	Aan/uit	Aansluiting	Opmerking	OT	Aansluiting	Opmerking	Telefoon fabrikant
Nefit	SmartLine Basic HR(C) 24/CW3/CW4	Ja	1 en 2 groen	-	Ja	Via EMS-OT convertor (groene aansluiting)	EMS-OT converter wordt niet standaard meegeleverd. Deze is te bestellen via Nefit artikelnummer 7746901847.	020-5656392
Nefit	Turbo HR(C)	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5656392
Nefit	Ecomline VRC 24V(S)	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5656392
Nefit	Ecomline Excellent HR(C)	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5656392
Nefit	Ecomline Classic HR(C)	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5656392
Nefit	HRC23VT	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5656392
Nefit	Ecomline Economy HR(C) 23V/28V	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5656392
Nefit	Economy HR(C)	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5656392
Nefit	VR FC 2520/3030 V/S (C)	Ja	5 en 6	-	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5656392
Nefit	VR FC 2510 V/S (C)	Ja	K en T	-	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5656392
Nefit	Ecomline Elite HRC 24/CW4, 30/CW5	Ja	5 en 6 groen	-	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5656392
Nefit	Economy VR(C)	Ja	1 en 2	-	n.v.t.		-	020-5656392

Merk	Type	Aan/uit	Aansluiting	Opmerking	OT	Aansluiting	Opmerking	Telefoon fabrikant
Radson	Noxtronic	Ja	2 en 3	-	n.v.t.	n.v.t.	-	055-5434343
Radson	HR25 NOX	Ja	2 en 3	-	n.v.t.	n.v.t.	-	055-5434343
Radson	HR35 NOX	Ja	2 en 3	-	n.v.t.	n.v.t.	-	055-5434343
Radson	HR2560	Ja	2 en 3	-	n.v.t.	n.v.t.	-	055-5434343
Radson	HR3560	Ja	2 en 3	-	n.v.t.	n.v.t.	-	055-5434343
Radson	ER electronic	Ja	2 en 3	-	n.v.t.	n.v.t.	-	055-5434343
Radson	EHRE electronic	Ja	2 en 3	-	n.v.t.	n.v.t.	-	055-5434343
Radson	EHLE electronic	Ja	2 en 3	-	n.v.t.	n.v.t.	-	055-5434343
Radson	ERE 160	Ja	2 en 3	-	n.v.t.	n.v.t.	-	055-5434343
Radson	ERE 200	Ja	2 en 3	-	n.v.t.	n.v.t.	-	055-5434343
Radson	ERE 240	Ja	2 en 3	-	n.v.t.	n.v.t.	-	055-5434343
Radson	ERE 300	Ja	2 en 3	-	n.v.t.	n.v.t.	-	055-5434343
Radson	Multicom 26 HRC	Ja	2 en 3	-	n.v.t.	n.v.t.	-	055-5434343
Radson	Maxicom	Ja	2 en 3	-	n.v.t.	n.v.t.	-	055-5434343
Radson	Matador	Ja	2 en 3	-	n.v.t.	n.v.t.	-	055-5434343
Radson	Aquatronic	Ja	2 en 3	-	n.v.t.	n.v.t.	-	055-5434343
Radson	TP 14/22	Ja	2 en 3	-	n.v.t.	n.v.t.	-	055-5434343

Merk	Type	Aan/uit	Aansluiting	Opmerking	OT	Aansluiting	Opmerking	Telefoon fabrikant
Remeha	Tzerra	Ja	On/off-OT	-	Ja	On/off-OT	-	055-5496969
Remeha	Avanta	Ja	3 en 4	-	Ja	3 en 4	-	055-5496969
Remeha	Aquanta	Ja	7 en 8	-	Ja	7 en 8	-	055-5496969
Remeha	Calenta	Ja	On/Off - OT	-	Ja	On/Off - OT	-	055-5496969
Remeha	Quinta 25 Combi	Ja	3 en 4	-	Ja	1 en 2	-	055-5496969
Remeha	Quinta 28 Combi	Ja	3 en 4	-	Ja	1 en 2	-	055-5496969
Remeha	Quinta 30 Combi	Ja	3 en 4	-	Ja	1 en 2	-	055-5496969
Remeha	Quinta 35 Combi	Ja	3 en 4	-	Ja	1 en 2	-	055-5496969
Remeha	Quinta 25 Solo	Ja	3 en 4	-	Ja	1 en 2	-	055-5496969
Remeha	Quinta 30 Solo	Ja	3 en 4	-	Ja	1 en 2	-	055-5496969
Remeha	Quinta 45 Solo	Ja	3 en 4	-	Ja	1 en 2	-	055-5496969
Remeha	Quinta 65 Solo	Ja	3 en 4	-	Ja	1 en 2	-	055-5496969
Remeha	Quinta 85 Solo	Ja	3 en 4	-	Ja	1 en 2	-	055-5496969
Remeha	Quinta Pro	Ja	On/Off - OT	-	Ja	On/Off - OT	-	055-5496969
Remeha	W21 Combi/Solo Eco	Ja	3 en 4	-	Ja	1 en 2	-	055-5496969
Remeha	W28 Combi/Solo Eco	Ja	3 en 4	-	Ja	1 en 2	-	055-5496969
Remeha	W40 Eco	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	-	-	055-5496969
Remeha	W60 Eco	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	-	-	055-5496969
Remeha	W40-m Eco	Ja	1 en 2	-	Ja	13 en 14	-	055-5496969
Remeha	W60-m Eco	Ja	1 en 2	-	Ja	13 en 14	-	055-5496969
Remeha	Selecta (PLUS)	Ja	2 en 3	-	Ja	5 en 6	-	055-5496969
Remeha	W23 Combi	Ja	1 en 2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	055-5496969
Remeha	W23 Solo	Ja	20 en 21	-	n.v.t.	-	-	055-5496969
Remeha	Micron 1 en 2	Ja	A en B	-	n.v.t.	-	-	055-5496969
Remeha	Micron Combi	Ja	2 en 3 of A en B	-	n.v.t.	-	-	055-5496969
Remeha	Optimum Solo	Ja	20 en 21	-	n.v.t.	-	-	055-5496969
Remeha	Optimum Combi	Ja	20 en 21	-	n.v.t.	-	-	055-5496969
Remeha	Gas 1DXR	Ja	10 en 11	-	n.v.t.	-	-	055-5496969
Remeha	Gas 1DXR-E	Ja	9 en 10	-	n.v.t.	-	-	055-5496969

Merk	Type	Aan/uit	Aansluiting	Opmerking	OT	Aansluiting	Opmerking	Telefoon fabrikant
Vaillant	ecoTEC plus VHR 20-24	Ja	RT 24	-	Ja	OT en massa	Alleen met optionele Opentherm-module VR33 art. nr. 0020017859, verkrijgbaar bij Vaillant	020-5659420
Vaillant	ecoTEC plus VHR 25-30	Ja	RT 24	-	Ja	OT en massa	Alleen met optionele Opentherm-module VR33 art. nr. 0020017859, verkrijgbaar bij Vaillant	020-5659420
Vaillant	ecoTEC plus VHR 30-34	Ja	RT 24	-	Ja	OT en massa	Alleen met optionele Opentherm-module VR33 art. nr. 0020017859, verkrijgbaar bij Vaillant	020-5659420
Vaillant	ecoTEC classic VHR CW 3/5	Ja	RT 24	-	Ja	OT en massa	Alleen met optionele Opentherm-module VR33 art. nr. 0020017859, verkrijgbaar bij Vaillant	020-5659420
Vaillant	ecoTEC classic VHR CW 3/5 EXP	Ja	RT 24	-	Ja	OT en massa	Alleen met optionele Opentherm-module VR33 art. nr. 0020017859, verkrijgbaar bij Vaillant	020-5659420
Vaillant	ecoTEC classic VHR CW 4/5	Ja	RT 24	-	Ja	OT en massa	Alleen met optionele Opentherm-module VR33 art. nr. 0020017859, verkrijgbaar bij Vaillant	020-5659420
Vaillant	ecoTEC classic VHR CW 4/5 EXP	Ja	RT 24	-	Ja	OT en massa	Alleen met optionele Opentherm-module VR33 art. nr. 0020017859, verkrijgbaar bij Vaillant	020-5659420
Vaillant	ecoTEC classic VHR CW 5/5	Ja	RT 24	-	Ja	OT en massa	Alleen met optionele Opentherm-module VR33 art. nr. 0020017859, verkrijgbaar bij Vaillant	020-5659420
Vaillant	ecoTEC pro VHR CW 3/5	Ja	RT 24	-	Ja	OT en massa	Alleen met optionele Opentherm-module VR33 art. nr. 0020017859, verkrijgbaar bij Vaillant	020-5659420

Merk	Type	Aan/uit	Aansluiting	Opmerking	OT	Aansluiting	Opmerking	Telefoon fabrikant
Vaillant	ecoTEC pro VHR CW 3/5 EXP	Ja	RT 24	-	Ja	OT en massa	Alleen met optionele Opentherm-module VR33 art. nr. 0020017859, verkrijgbaar bij Vaillant	020-5659420
Vaillant	ecoTEC pro VHR CW 4/5	Ja	RT 24	-	Ja	OT en massa	Alleen met optionele Opentherm-module VR33 art. nr. 0020017859, verkrijgbaar bij Vaillant	020-5659420
Vaillant	ecoTEC pro VHR CW 4/5 EXP	Ja	RT 24	-	Ja	OT en massa	Alleen met optionele Opentherm-module VR33 art. nr. 0020017859, verkrijgbaar bij Vaillant	020-5659420
Vaillant	hrPRO serie VHR CW 3/3	Ja	3 en 4	-	Ja	OT en massa	Alleen met optionele Opentherm-module VR33 art. nr. 0020017859, verkrijgbaar bij Vaillant	020-5659420
Vaillant	hrPRO serie VHR CW 4/3	Ja	3 en 4	-	Ja	OT en massa	Alleen met optionele Opentherm-module VR33 art. nr. 0020017859, verkrijgbaar bij Vaillant	020-5659420
Vaillant	hrPRO serie VHR CW 4/3 EXP	Ja	3 en 4	-	Ja	OT en massa	Alleen met optionele Opentherm-module VR33 art. nr. 0020017859, verkrijgbaar bij Vaillant	020-5659420
Vaillant	hrSOLIDE VHR 10S (2000 - 2006)	Ja	3 en 4	-	Ja	A en B	Bij gebruik als OpenTherm thermostaat: D20 functie omzetten naar OpenTherm	020-5659420
Vaillant	hrSOLIDE VHR 18S (2000 - 2006)	Ja	3 en 4	-	Ja	A en B	Bij gebruik als OpenTherm thermostaat: D20 functie omzetten naar OpenTherm	020-5659420
Vaillant	hrSOLIDE VHR 24S (2000 - 2006)	Ja	3 en 4	-	Ja	A en B	Bij gebruik als OpenTherm thermostaat: D20 functie omzetten naar OpenTherm	020-5659420
Vaillant	hrSOLIDE VHR 18-22C (2000 - 2006)	Ja	3 en 4	-	Ja	A en B	Bij gebruik als OpenTherm thermostaat: D20 functie omzetten naar OpenTherm	020-5659420
Vaillant	hrSOLIDE VHR 24-28 C (2000 - 2006)	Ja	3 en 4	-	Ja	A en B	Bij gebruik als OpenTherm thermostaat: D20 functie omzetten naar OpenTherm	020-5659420

Merk	Type	Aan/uit	Aansluiting	Opmerking	OT	Aansluiting	Opmerking	Telefoon fabrikant
Vaillant	hrSOLIDE VHR 18-22/3 C (vanaf 2006)	Ja	3 en 4	-	Ja	OT en massa	-	020-5659420
Vaillant	hrSOLIDE VHR 24-28/3 C (vanaf 2006)	Ja	3 en 4	-	Ja	OT en massa	-	020-5659420
Vaillant	hrSOLIDE VHR 30-34/3 C (vanaf 2006)	Ja	3 en 4	-	Ja	OT en massa	-	020-5659420
Vaillant	hrSOLIDE VHR 34/3 IC (vanaf 2006)	Ja	3 en 4	-	Ja	OT en massa	-	020-5659420
Vaillant	hrSOLIDEplus VHR 18-22/3-5	Ja	3 en 4	-	n.v.t.	OT en massa	-	020-5659420
Vaillant	hrSOLIDEplus VHR 24-28/3-5	Ja	3 en 4	-	n.v.t.	OT en massa	-	020-5659420
Vaillant	hrSOLIDEplus VHR 30-34/3-5	Ja	3 en 4	-	n.v.t.	OT en massa	-	020-5659420
Vaillant	hrSOLIDEplus VHR 34/3-5	Ja	3 en 4	-	n.v.t.	OT en massa	-	020-5659420
Vaillant	hrEXCLUSIEF VHR 35 S	Ja	3 en 4	-	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659420
Vaillant	hrEXCLUSIEF VHR 35 C	Ja	3 en 4	-	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659420
Vaillant	hrEXCLUSIEF VHR 45 S	Ja	3 en 4	-	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659420
Vaillant	hrEXCLUSIEF VHR 65 S	Ja	3 en 4	-	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659420
Vaillant	hrEXCLUSIEF VHR 20/4 S (vanaf 2006)	Ja	3 en 4	-	Ja	OT en massa	Alleen met optionele Opentherm-module VR33 art. nr. 0020017859, verkrijgbaar bij Vaillant	020-5659420
Vaillant	hrEXCLUSIEF VHR 25/4 S (vanaf 2006)	Ja	3 en 4	-	Ja	OT en massa	Alleen met optionele Opentherm-module VR33 art. nr. 0020017859, verkrijgbaar bij Vaillant	020-5659420
Vaillant	hrEXCLUSIEF VHR 35/4 S (vanaf 2006)	Ja	3 en 4	-	Ja	OT en massa	Alleen met optionele Opentherm-module VR33 art. nr. 0020017859, verkrijgbaar bij Vaillant	020-5659420
Vaillant	hrEXCLUSIEF VHR 30/4 C (vanaf 2006)	Ja	3 en 4	-	Ja	OT en massa	Alleen met optionele Opentherm-module VR33 art. nr. 0020017859, verkrijgbaar bij Vaillant	020-5659420
Vaillant	hrEXCLUSIEF VHR 35/4 C (vanaf 2006)	Ja	3 en 4	-	Ja	OT en massa	Alleen met optionele Opentherm-module VR33 art. nr. 0020017859, verkrijgbaar bij Vaillant	020-5659420
Vaillant	hrEXCLUSIEF VHR 45/4 S (vanaf 2006)	Ja	3 en 4	-	Ja	OT en massa	Alleen met optionele Opentherm-module VR33 art. nr. 0020017859, verkrijgbaar bij Vaillant	020-5659420

Merk	Type	Aan/uit	Aansluiting	Opmerking	OT	Aansluiting	Opmerking	Telefoon fabrikant
Vaillant	hrEXCLUSIEF VHR 65/4 S (vanaf 2006)	Ja	3 en 4	-	Ja	OT en massa	Alleen met optionele Opentherm-module VR33 art. nr. 0020017859, verkrijgbaar bij Vaillant	020-5659420
Vaillant	thermoCOMPACT VC 454/4 (vanaf 2008)	Ja	3 en 4	-	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659420
Vaillant	thermoCOMPACT VC 255/4 (vanaf 2008)	Ja	3 en 4	-	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659420
Vaillant	thermoCOMPACT VCW 254/4 (vanaf 2008)	Ja	3 en 4	-	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659420
Vaillant	thermoCOMPACT VCW 255/4 (vanaf 2008)	Ja	3 en 4	-	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659420
Vaillant	thermoCOMPACT VC 254/3	Ja	3 en 4	-	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659420
Vaillant	thermoCOMPACT VC 255/3	Ja	3 en 4	-	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659420
Vaillant	thermoCOMPACT VCW 254/3	Ja	3 en 4	-	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659420
Vaillant	thermoCOMPACT VCW 255/3	Ja	3 en 4	-	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659420
Vaillant	thermoCOMPACT CWK 245/3	Ja	3 en 4	-	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659420
Vaillant	thermoCOMPACT HR VU 18/6E	Ja	3 en 4	pompfunctie in stand 1	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659420
Vaillant	thermoCOMPACT HR VU 23/6E	Ja	3 en 4	pompfunctie in stand 1	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659420
Vaillant	thermoCOMPACT HR VUW 18-22/6E	Ja	3 en 4	pompfunctie in stand 1	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659420
Vaillant	thermoCOMPACT HR VUW 23-28/6E	Ja	3 en 4	pompfunctie in stand 1	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659420
Vaillant	thermo COMPACT 2000 VC 254 XE	Ja	3 en 4	-	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659420
Vaillant	thermo COMPACT 2000 VC255 E	Ja	3 en 4	-	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659420
Vaillant	thermo COMPACT 2000 VCW 254 XE	Ja	3 en 4	-	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659420
Vaillant	thermo COMPACT 2000 VCW 255 E	Ja	3 en 4	-	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659420
Vaillant	thermo COMPACT 2000 VC 254 XE	Ja	3 en 4	-	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659420
Vaillant	thermo COMPACT 2000 VC255 E	Ja	3 en 4	-	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659420
Vaillant	thermo COMPACT 2000 VCW 254 XE	Ja	3 en 4	-	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659420
Vaillant	thermo COMPACT 2000 VCW 255 E	Ja	3 en 4	-	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659420
Vaillant	thermo COMPACT VC/VCW 180 (X) E	Ja	3 en 4	pompfunctie in stand 1	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659420
Vaillant	thermo COMPACT VC/VCW 282 E	Ja	3 en 4	pompfunctie in stand 1	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659420
Vaillant	thermo COMPACT CWK 24-12	Ja	3 en 4	pompfunctie in stand 1	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659420
Vaillant	thermo COMPACT CWK 24-12 SO 28	Ja	3 en 4	pompfunctie in stand 1	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659420
Vaillant	thermo COMPACT CWK 24-12 E	Ja	3 en 4	pompfunctie in stand 1	n.v.t.	n.v.t.	-	020-5659420

Merk	Type	Aan/uit	Aansluiting	Opmerking	OT	Aansluiting	Opmerking	Telefoon fabrikant
Viessmann	Vitopent 1000 WH1	Ja	X4.1 en X4.2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	010-4584444
Viessmann	Vitodens 1000 WB1	Ja	X4.1 en X4.2	-	n.v.t.	n.v.t.	-	010-4584444
Viessmann	Vitodens 100-W WB1A	Ja	X3.3 en X3.4	-	Ja	X3.3 en X3.4	-	010-4584444
Viessmann	Vitodens 100-W WB1B	Ja	X2.1.1 en X21.2	-	Ja	X2.1.1 en X21.2	-	010-4584444
Viessmann	Vitodens 100-W WB1C	Ja	X2.1.1 en X21.2	-	Ja	X2.1.1 en X21.2	-	010-4584444
Viessmann	Vitodens 200-W WB2B 26+ 35 kW	Ja	i.c.m. externe H4	Externe H4 is een losse module verkrijgbaar bij Viessmann Nederland b.v.	Ja	A8 OT+ en OT-	Aansluitingen -10 en +10 bevinden zich op uitbreiding A8 in de ketel	010-4584444
Viessmann	Vitodens 200-W WB2B ≥45 kW	Ja	i.c.m. externe H4	Externe H4 is een losse module verkrijgbaar bij Viessmann Nederland b.v.	n.v.t.	n.v.t.	-	010-4584444
Viessmann	Vitodens 200-W WB2C	Ja	i.c.m. externe H4	Externe H4 is een losse module verkrijgbaar bij Viessmann Nederland b.v.	Ja	i.c.m. uitbereiding OpenTherm	Uitbereiding Open Therm is een losse module verkrijgbaar bij Viessmann Nederland b.v.	010-4584444
Viessmann	Vitodens 200-W B2HA	Ja	i.c.m. externe H4	Externe H4 is een losse module verkrijgbaar bij Viessmann Nederland b.v.	Ja	i.c.m. uitbereiding OpenTherm	Uitbereiding Open Therm is een losse module verkrijgbaar bij Viessmann Nederland b.v.	010-4584444
Viessmann	Vitodens 200-W B2JA	Ja	i.c.m. externe H4	Externe H4 is een losse module verkrijgbaar bij Viessmann Nederland b.v.	Ja	i.c.m. uitbereiding OpenTherm	Uitbereiding Open Therm is een losse module verkrijgbaar bij Viessmann Nederland b.v.	010-4584444
Viessmann	Vitodens 200-W B2LA	Ja	i.c.m. externe H4	Externe H4 is een losse module verkrijgbaar bij Viessmann Nederland b.v.	Ja	i.c.m. uitbereiding OpenTherm	Uitbereiding Open Therm is een losse module verkrijgbaar bij Viessmann Nederland b.v.	010-4584444
Viessmann	Vitodens 300-W WB3A	Ja	i.c.m. externe H4	Externe H4 is een losse module verkrijgbaar bij Viessmann Nederland b.v.	n.v.t.	n.v.t.	-	010-4584444
Viessmann	Vitodens 111-W B1LA	Ja	X2.1.1 en X21.2	-	Ja	X2.1.1 en X21.2	-	010-4584444
Viessmann	Vitodens 222-W WS2A	Ja	i.c.m. externe H4	Externe H4 is een losse module verkrijgbaar bij Viessmann Nederland b.v.	Ja	A8 OT+ en OT-	Aansluitingen -10 en +10 bevinden zich op uitbreiding A8 in de ketel	010-4584444
Viessmann	Vitodens 222-W WS2B	Ja	i.c.m. externe H4	Externe H4 is een losse module verkrijgbaar bij Viessmann Nederland b.v.	Ja	i.c.m. uitbereiding OpenTherm	Uitbereiding Open Therm is een losse module verkrijgbaar bij Viessmann Nederland b.v.	010-4584444
Viessmann	Vitodens 333 WS3A	Ja	i.c.m. externe H4	Externe H4 is een losse module verkrijgbaar bij Viessmann Nederland b.v.	n.v.t.	n.v.t.	-	010-4584444